Size: Plus size 46-56

●●●●○

© Burda Nordic

Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:
Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:
Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:
Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:
Sammenlign egne mål med dem i måleskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluselængde finder du i syvejledningen til hver model.

DAME 168 cm	XS 32	S 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Taljevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151

BABY					
Højde	56	62	68	74	80
Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN									
Højde	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	S	M	M	L
Højde	140	146	152	158	164	170
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Taljevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

Sådan tager du dine mål

1. **Overvidde**
   Største vandrette mål over bysten
2. **Taljevidde**
   Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)
4. **Ærmelængde**
   Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndleddet
5. **Nederdelslængde**
   Mål fra taljen mod gulvet
6. **Indvendig benlængde**
   Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant
7. **Bluse-/ jakke-/kjolelængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet
8. **Kropslængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.





VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommet tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

© Burda Nordic

BLAZER M. ¾ ÆRME

Str: Plus size 46-56

●●●●○



Str: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

Forbrug:
- Twill m. stretch, 145 cm bredde
  80% polyester, 15% viskose, 5% elastan
  170 (175) 175 (180) 185 (190) cm
- Acetatfoer, 140 cm bredde
  100% acetat
  145 (145) 150 (150) 150 (155) cm
- Knapper 25,5 mm, 1 stk
- Strygeindlæg

46
48
50
52
54
56

Jakkelængde:
61,5 (62) 63 (64) 65 (66) cm
Ærmelængde:
64 (65) 66 (67) 68 (69) cm

Klippevejledning:
Mønsteret er tillagt 4 cm opsøm forneden i jakken og forneden i ærmerne. Mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

Twill:
101. Forstykke, 2 gange
102. Sideforstykke, 2 gange
103. Bagstykke, 2 gange
104. Sidebagstykke, 2 gange
105. Overærme, 2 gange
106. Underærme, 2 gange
107. Overkrave, 1 gang mod fold
108. Underkrave, 1 gang mod fold
109. Forkantsbelægning, 2 gange
110. Nakkebelægning, 1 gang mod fold
111. Lommeklap, 4 gange
Paspel: 4,5 x 17 (18) 19 (20) 21 (22) cm, 4 gange (inkl. 0,7 cm sømrum)

Foer:
112. Forstykke, 2 gange
113. Sideforstykke, 2 gange
114. Bagstykke, 2 gange
115. Sidebagstykke, 2 gange
116. Overærme, 2 gange
117. Underærme, 2 gange
Lommepose: 20 x 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm, 2 gange (inkl. 1 cm sømrum)

Strygeindlæg:
De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsiden af belægningerne, overkraven og et stykke over lommemarkeringerne på for- og sideforstykkerne.
2 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.
3 Sy **for- og sideforstykkerne** sammen.
4 Sy **lommeklapperne** sammen to og to i siderne og forneden. Klip hak i de buede sømme og vend retsiden ud.
5 Fold **pasplerne** på langs, vrang mod vrang. Placer pasplerne på hver side af lommemarkeringerne. Stik pasp-lerne fast langs lommemarkeringerne med 0,7 cm søm.
6 Læg **lommeklapperne** på de øverste paspler. Sy lommeklapperne fast på pasplernes sømrum.
7 Klip lommeåbningerne op mellem stikningerne fra sidesømmen indtil 1 cm fra stikningernes slutning. Klip skråt ud som et "Y" indtil stikningernes slutning. Vend pasplerne og lommeklapperne ind gennem lommeåbningerne og pres. Vend opklipningens spidser om på vrangsiden og stik lodret over spidserne helt inde ved stikningerne, i sidesømmene stødes pasplerne tæt sammen og hæft over pasplerne i sidesømmens sømrum.
8 Sy **lommeposernes** ene ende på de nederste pasplers sømrum. Fold lommeposerne sammen og sy lommeposernes anden ende på de øverste paspler. Vend lommeposerne nedad og sy dem sammen i siderne.
9 Sy **bagstykkerne** sammen midtbag.
10 Sy **bagstykket og sidebagstykkerne** sammen.
11 Sy **skuldersømmene** sammen.
12 Sy **sidesømmene** sammen.
13 Sy **over- og underærmerne** sammen i den bagerste søm. Sy ærmerne sammen i den korte søm.
14 Sy **ærmerne** i ærmegabene.
15 Sy **underkraven** på halsudskæringen mellem pkt. L. Klip et hak næsten ind til stikningen ved pkt. L. Sy underkraven fast fra pkt. L til pkt. K. Flæk og pres sømmen.
16 Fold og pres jakken og ærmernes 5 cm opsøm op forneden.
Foer
17 Sy **forkantsbelægningerne** og **forstykkerne** sammen. Vend sømrummet ind på forstykkerne og stik det fast med 0,2 cm søm.
18 Sy **for- og sideforstykkerne** sammen.
19 Sy **foerets bagstykker** sammen midtbag.
20 Fold foerets bagstykke på langs, ret mod ret og hæft lægget efter afmærkningen på mønsteret. Pres lægget til den ene side.
21 Sy **bagstykket og nakkebelægningen** sammen. Vend sømrummet ind på bagstykket og stik fast med 0,2 cm søm.
22 Sy **bag- og sidebagstykkerne** sammen.
23 Sy **skuldersømmene** sammen.
24 Sy **sidesømmene** sammen. Lad et vendehul stå åben i den ene søm.
25 Sy **over- og underærmerne** sammen i den bagerste søm. Sy ærmerne sammen i den korte søm.
26 Fold **læggene** i foer ærmerne efter afmærkningerne på mønsteret, hæft læggene fast i sømrummet.
27 Sy **ærmerne** i ærmegabene.
28 Sy **overkraven** på foerets halsudskæring mellem pkt. L. Klip et hak næsten ind til stikningen ved pkt. L. Sy overkraven fast fra pkt. L til pkt. K. Flæk og pres sømmen.
29 Læg **jakken** og **foeret** sammen, ret mod ret. Sy jakken og foeret sammen langs forkanterne til pkt. K og sy kraverne sammen mellem punkterne K.
30 Sy **jakken og foeret** sammen forneden, sy fra rundingen med 5 cm søm på jakken og skrå ud til sidesømmen til 1 cm søm. Sy foeret på bagstykket med 1 cm søm. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud gennem vendehullet i sidesømmen.
31 Træk jakke og foer **ærmerne** parvis ud gennem vendehullet i sidesømmen og sy ærmerne sammen forneden.
32 Ri jakkens og ærmernes opsøm fast med understaffering. Luk vendehullet i sidesømmen.
33 Mærk op til **knaphullet** på jakken efter mønsteret. Sy knaphul. Isy knap.

© Burda Nordic

NO

Målskema

Klargjøring av mønsterdelene:
Før du printer hele mønsteret, skal du skrive ut kontrollboksen. Det er den kvadratiske boksen på snittmønsterets 1. side. Du finner guiden til hvordan du skriver ut mønsteret ditt i mailen, som du har mottatt sammen med pdfen din. Når snittmønsteret er printet og satt sammen pil mot pil, er du klar til å tegne eller klippe ut mønsterdelene.

Mønsterdelene tegnes av:
Tegn mønsterdelene over på mønsterpapir, etter din valgte størrelses signaturlinje eller klipp ut størrelsen din, direkte fra printet. Henger signaturlinjene sammen, er det fordi konturlinjen gjelder for flere størrelser. Fortsett langs konturlinjen, til den riktige signatur kommer igjen. Tegn av samlemerker, lommer, markeringer m.m. Sjekk med mønsterdelsoversikten, at alle markeringene er med. Ved linjene mot brett, er trådretningen i brettens linje, der det ikke står annet. Skal du forlenge en mønsterdel, har vi angitt med piler og teksten

"Forlenges" på snittmønsterdelen:
I syvejledningen har vi angitt, hvor mye mønsterdelen skal forlenges. Finnes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du feste mønsterdelene sammen, før du klipper ut, i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller at snittmønsterets sammensyingslinjer passer sammen.

OBS:
Snittmønsterne er tilpasset den anviste metervaren. Vær derfor oppmerksom, hvis du velger en annen metervare. Mønsterdelene er uten sømmonn, om det ikke er opplyst om noe annet.

Mål:
Sammenlign egne mål med de i måleskjemaet, og velg størrelse ut fra disse. Snittmønstrene er tillagt rørlig vidde. Skjørt-, innvendig ben-, erme- og topplengder, finner du i syveiledningen til hver modell.

DAME 168 cm	XS 32	S 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUSS DAME 168 cm	XS 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151

BABY					
Højde	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**
Alder	**Nyfødt**	**3 mdr**	**6 mdr**	**9 mdr**	**12 mdr**
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN									
Høyde	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**
Alder	**1,5 år**	**2 år**	**3 år**	**4 år**	**5 år**	**6 år**	**7 år**	**8 år**	**9 år**
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	S	M	M	L
Høyde	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**
Alder	**10 år**	**11 år**	**12 år**	**13 år**	**14 år**	**15-16 år**
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Midjevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

© Burda Nordic

Slik tar du dine mål



1. **Overvidde**
   Største vannrette mål over bysten
2. **Midjevidde**
   Midjevidde - smaleste vannrette mål i midjen (Note: I syveiledningen beskrives, hvor på midjen, buksen eller skjørtet er plassert. En høy plassering er 2-3 cm over midjen, en passering i midjen er midt på midjen, en middel plassering er 3-4 cm under midjen, en lav plassering er 5-6 cm under midjen, og en meget lav plassering er 7-8 cm under midjen. Eks: Har ditt valgte mønster en middel plassering i midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm under midjevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vannrette mål over setet (ca. 20 cm under midjen)
4. **Ermelengde**
   Mål fra nakkevirvelen, ut over skulderen, og ned mod håndleddet
5. **Skjørtelengde**
   Mål fra midjen, mot gulvet
6. **Innvendig benlengde**
   Loddrett avstand fra skritt til buksens nederste kant
7. **Genser-/Topp-/Skjorte-/jakke-/kjolelengde**
   Mål fra høyeste skulderpunkt bak, mot gulvet
8. **Kroppslengde**
   Mål fra høyeste skulderpunkt, til skrittpunkt.



VIKTIG

Når du måler overvidden, midjevidden og hoftevidden, skal målebåndet plasseres helt vannrett, og må ikke holdes for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskjemaet.

For å velge den riktige størrelsen til ditt mønster, skal du ved skjorter, topper, jakker og kjoler velge den størrelsen som kommet nærmest din overvidde, mens du ved bukser og skjørt velger størrelse etter hoftevidden din.

121.04.17

NO

BLAZER M. ¾ ERME

Str: Plus size 46-56

●●●●○



Str: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

Forbruk:
- Twill m. stretch, 145 cm bredde
  80% polyester, 15% viskose, 5% elastan
  170 (175) 175 (180) 185 (190) cm
- Acetatfór, 140 cm bredde
  100% acetat
  145 (145) 150 (150) 150 (155) cm
- Knapper 25,5 mm, 1 stk
- Strykeinnlegg

46
48
50
52
54
56

Jakkelengde:
61,5 (62) 63 (64) 65 (66) cm
Ermelengde:
64 (65) 66 (67) 68 (69) cm

Klippeveiledning:
Mønsteret er tillagt 4 cm opplegg nede på jakken og nede i ermene. Mønsteret klippes med 1 cm sømmonn.

Twill:
101. Forstykke, 2 ganger
102. Sideforstykke, 2 ganger
103. Bakstykke, 2 ganger
104. Sidebakstykke, 2 ganger
105. Overerme, 2 ganger
106. Undererme, 2 ganger
107. Overkrage, 1 gang mot brett
108. Underkrage, 1 gang mot brett
109. Forkantsbelegg, 2 ganger
110. Nakkebelegg, 1 gang mot brett
111. Lommeklaff, 4 ganger
Passepoil: 4,5 x 17 (18) 19 (20) 21 (22) cm, 4 ganger (inkl. 0,7 cm sømmonn)

Fór:
112. Forstykke, 2 ganger
113. Sideforstykke, 2 ganger
114. Bakstykke, 2 ganger
115. Sidebakstykke, 2 ganger
116. Overerme, 2 ganger
117. Undererme, 2 ganger
Lommepose: 20 x 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm, 2 ganger (inkl. 1 cm sømmonn)

Strykeinnlegg:
De delene som er markert med grått på mønsterdelsoversikten, skal også klippes i strykeinnlegg.

SYVEILEDNING

1 Press **strykeinnlegg** på vrangsiden av beleggene, overkragen og et stykke over lommemarkeringene på for- og sideforstykkene.
2 Alle sømmer overlockes eller sikksakkes. Alle sømmer sys **rett mot rett**, der det ikke står annet.
3 Sy **for- og sideforstykkene** sammen.
4 Sy **lommeklaffene** sammen to og to i sidene og nede. Klipp hakk i de buede sømmene og vend rettsiden ut.
5 Brett **passepoilene** på langs, vrang mot vrang. Plasser passepoilene på hver side av lommemarkeringene. Stikk passepoilene fast langs lommemarkeringene med 0,7 cm søm.
6 Legg **lommeklaffene** på de øverste passepoilene. Sy lommeklaffene fast på passepoilenes sømmonn.
7 Klipp opp lommeåpningene mellom stikningene fra sidesømmen inntil 1 cm fra stikningenes slutt. Klipp skrått ut som en "Y" inntil stikningenes slutt. Vend passepoilene og lommeklaffene inn gjennom lommeåpningene og press. Vend klippespissene over på vrangsiden og stikk loddrett over spissene helt inne ved stikningene, i sidesømmene legges passepoilene tett sammen og fest over passepoilene i sidesømmens sømmonn.
8 Sy **lommeposenes** ene ende på de nederste passepoilenes sømmonn. Brett lommeposene sammen og sy lommeposenes andre ende på de øverste passepoilene. Vend lommeposene ned og sy dem sammen i sidene.
9 Sy **bakstykkene** sammen midt bak.
10 Sy **bakstykket og sidebakstykkene** sammen.
11 Sy **skuldersømmene** sammen.
12 Sy **sidesømmene** sammen.
13 Sy **over- og underermene** sammen i den bakerste sømmen. Sy ermene sammen i den korte sømmen.
14 Sy **ermene** i ermehullene.
15 Sy **underkragen** på halsåpningen mellom pkt. L. Klipp et hakk nesten inn til stikningen ved pkt. L. Sy underkragen fast fra pkt. L til pkt. K. Splitt og press sømmen.
16 Brett og press jakken og ermenes 5 cm opplegg opp nede.
Fór
17 Sy **forkantsbeleggene** og **forstykkene** sammen. Vend sømmonnet inn på forstykkene og stikk det fast med 0,2 cm søm.
18 Sy **for- og sideforstykkene** sammen.
19 Sy **fórets bakstykker** sammen midt bak.
20 Brett fórets bakstykke på langs, rett mot rett og fest legget etter markeringen på mønsteret. Press legget til den ene siden.
21 Sy **bakstykket og nakkebelegget** sammen. Vend sømmonnet inn på bakstykket og stikk fast med 0,2 cm søm.
22 Sy **bak- og sidebakstykkene** sammen.
23 Sy **skuldersømmene** sammen.
24 Sy **sidesømmene** sammen. La et vrengehull stå åpent i den ene sømmen.
25 Sy **over- og underermene** sammen i den bakerste sømmen. Sy ermen sammen i den korte sømmen.
26 Brett **leggene** i fór-ermene etter markeringene på mønsteret, fest leggene fast i sømmonnet.
27 Sy **ermene** i ermehullene.
28 Sy **overkragen** på fórets halsåpning mellom pkt. L. Klipp et hakk nesten inn til stikningen ved pkt. L. Sy overkragen fast fra pkt. L til pkt. K. Splitt og press sømmen.
29 Legg **jakken** og **fóret** sammen, rett mot rett. Sy jakken og fóret sammen langs forkantene til pkt. K og sy kragene sammen mellom punktene K.
30 Sy **jakken og fóret** sammen nede, sy fra rundingen med 5 cm søm på jakken og skrå ut til sidesømmen til 1 cm søm. Sy fóret på bakstykket med 1 cm søm. Klipp av hjørnene og vend rettsiden ut gjennom vrengehullet i sidesømmen.
31 Trekk jakke- og fór- **ermene** parvis ut gjennom vrengehullet i sidesømmen og sy ermene sammen nede.
32 Sy jakkens og ermenes opplegg fast med skjulte sting. Lukk vrengehullet i sidesømmen.
33 Merk opp til **knapphull** på jakken etter mønsteret. Sy knapphull. Sy i knapp.

© Burda Nordic

Ordliste til snittmønsterarkene

NO

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag	=	bak	Læg	=	legg
Bruktlinje	=	brettelinje	Lynlås	=	glidelås
Elastik	=	strikk	Midt bag	=	midt bak
Fold	=	brett	Midt for	=	midt foran
Forlænges	=	forlenges	Ombukningslinje	=	brettelinje
Foldes	=	brettes	Pressefold	=	pressebrett
For	=	fram	Slids	=	splitt
Fyldes hertil	=	fylles til	Sylinje zigzagbånd	=	sylinje kroklisse
Hertil	=	hit	Vendehul	=	vrengehull
Højre side hertil	=	høyre side hit	Venstre side hertil	=	venstre side hit
Højre side	=	høyre side			

© Burda Nordic

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:
Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.
När du sammanfogat arken i nummerföljd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:
Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storlekens konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdelsöversikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktningslinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:
Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:
Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

DAM 168 cm	XS 32	S 34	S 36	M 38	M 40	L 42	L 44	XL 46	XXL 48
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS STL 168 cm	XS 44	S 46	M 48	M 50	L 52	L 54	XL 56	XL 58	XXL 60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151

BABY					
Längd	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**
Ålder	**Nyfödd**	**3 mån**	**6 mån**	**9 mån**	**12 mån**
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN									
Längd	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**
Ålder	**1,5 år**	**2 år**	**3 år**	**4 år**	**5 år**	**6 år**	**7 år**	**8 år**	**9 år**
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	S	M	M	L
Längd	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**
Ålder	**10 år**	**11 år**	**12 år**	**13 år**	**14 år**	**15-16 år**
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

Ta mått på rätt sätt

1. **Bystvidd**
   Största vågräta mått runt om byst och rygg.
2. **Midjevidd**
   Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)
3. **Stussvidd**
   Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).
4. **Ärmlängd**
   Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.
5. **Kjollängd**
   Mät lodrätt från midjan till önskad längd.
6. **Innerbenlängd**
   Mät lodrätt från grenen till önskad längd.
7. **Blus-/ jacka- /klänningslängd**
   Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.
8. **Kroppslängd**
   Mät från nackkotan till vristen.





VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

© Burda Nordic

121.04.17

SE

KAVAJ MED ¾ ÄRM

Stl: Plus size 46-56

●●●●○



Stl: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

Åtgång:
- Stretchtwill, 145 cm bredd
  80% polyester, 15% viskos, 5% elastan
  170 (175) 175 (180) 185 (190) cm
- Foderacetat, 140 cm bredd
  100% acetat
  145 (145) 150 (150) 150 (155) cm
- Knappar 25,5 mm, 1 st.
- Mellanlägg

46
48
50
52
54
56

Hel längd:
61,5 (62) 63 (64) 65 (66) cm
Ärmlängd:
64 (65) 66 (67) 68 (69) cm

Tillklippning:
På mönstret har tillfogats 4 cm fåll i nederkant och ärmslut. Alla sömsmåner klipps 1 cm breda.

Twill:
101. Framstycke, 2 ggr
102. Sidframstycke, 2 ggr
103. Bakstycke, 2 ggr
104. Sidbakstycke, 2 ggr
105. Överärm, 2 ggr
106. Underärm, 2 ggr
107. Överkrage, 1 gång mot vikning
108. Underkrage, 1 gång mot vikning
109. Framkantsinfodring, 2 ggr
110. Infodring bakstycke, 1 gång mot vikning
111. Ficklock, 4 ggr
Passpoal: 4,5 x 17 (18) 19 (20) 21 (22) cm, 4 ggr (inkl. 0,7 cm sömsmån)

Foder:
112. Framstycke, 2 ggr
113. Sidframstycke, 2 ggr
114. Bakstycke, 2 ggr
115. Sidbakstycke, 2 ggr
116. Överärm, 2 ggr
117. Underärm, 2 ggr
Fickpåse: 20 x 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm, 2 ggr (inkl. 1 cm sömsmån)

Mellanlägg:
Delar markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av infodringarna och överkragen, pressa även en remsa längs fram- och sidframstyckenas fickmarkeringar.
2 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.
3 Sy ihop **fram- och sidframstyckena**.
4 Sy parvis ihop **ficklocken** längs sidor och nederkant. Klipp hack i sömmens svängda del och vänd rätsidan utåt.
5 Vik **passpoalerna** på längden, aviga mot aviga. Placera passpoalerna var sida om fickmarkeringarna med traskanterna mot varandra. Sy fast passpoalerna med 0,7 cm söm.
6 Lägg ett **ficklock** ovanpå den övre passpoalen. Sy fast ficklocken mot passpoalernas sömsmån.
7 Klipp upp ficköppningarna mellan sömmarna från sidsömmen till 1 cm från sömsluten. Klipp här snett utåt som ett ”Y” mot vardera sömslut. Vänd in passpoalernas och ficklockets sömsmåner genom ficköppningen och pressa. Vik den uppklippta fliken i var sida mot avigsidan och sy lodrätt längs denna tätt intil sömmarna. Låt passpoalerna mötas vid vardera sidsöm och fäst här ihop dessa.
8 Sy fast **fickpåsarnas** ena kortsida mot nedre passpoalernas sömsmån. Vik fickpåsarna och fast andra kortsidan mot övre passpoalernas sömsmån. Vänd ner fickpåsarna och sy ihop dessa längs sidsömmarna.
9 Sy ihop **bakstyckena** mitt bak.
10 Sy ihop **bakstycket och sidbakstyckena**.
11 Sy **axelsömmarna**.
12 Sy **sidsömmarna**.
13 Sy **över- och underärmarnas** bakre söm. Sy andra ärmsömmen.
14 Sy i **ärmarna**.
15 Sy fast **underkragen** mot halsringningen mellan punkterna L. Klipp jack tätt intill sömmen vid pkt L. Sy fast underkragen från pkt L till pkt K. Klyvpressa sömmen.
16 Vik och pressa nederkantens och ärmslutens 5 cm breda fåll mot avigsidan.
Foder
17 Sy ihop **framkantsinfodringar** och **framstycken**. Vik sömsmånerna mot framstyckena och sy fast med 0,2 cm söm.
18 Sy ihop **fram- och sidframstyckena**.
19 Sy ihop **bakstyckena** mitt bak.
20 Vik bakstycket på längden, räta mot räta och fäst vecket enligt mönstrets markeringar. Pressa vecket åt ena sidan.
21 Sy ihop **bakstycket och infodringen**. Vik sömsmånerna mot bakstycket och sy fast med 0,2 cm söm.
22 Sy ihop **bakstycket och sidbakstyckena**.
23 Sy **axelsömmarna**.
24 Sy **sidsömmarna**, lämna en vändöppning i ena sömmen.
25 Sy ihop **över- och underärm** längs bakre sömmen. Sy andra ärmsömmen.
26 Vik ärmarnas **veck** enligt mönstrets markeringar och fäst vecken i sömsmånen.
27 Sy i **ärmarna**.
28 Sy fast **överkragen** mot fodrets halsringning mellan L-punkterna. Klipp jack tätt intill sömmen vid pkt L. Sy fast överkragen från pkt L till pkt K. Klyvpressa sömmen.
29 Lägg **kavaj** och **foder** räta mot räta. Sy ihop jacka och foder längs framkanterna till pkt K och sy ihop kragdelarna mellan K-punkterna.
30 Sy ihop **kavaj och foder** längs nederkanten, sy från rundningen med 5 cm söm på kavajen och snett utåt mot sidsömmen till 1 cm söm. Sy ihop foder och kavaj längs bakstycket med 1 cm söm. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt genom sidsömmens vändöppning.
31 Dra ut kavajens och fodrets **ärmar** genom sidsömmens vändöppning och sy ihop delarna längs ärmsluten.
32 Fäst nederkantens och ärmslutens fåll med dolda stygn. Sy ihop vändöppningen.
33 Markera **knapphål** på kavajen enligt mönstret. Sy knapphål. Sy i knapp.

© Burda Nordic

Ordlista till uttryck på snittmönsterarken

SE

På Allt om Handarbetes snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska.
I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= trådriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		

© Burda Nordic

121.04.17.



Copyright Burda Nordic

Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm

01




Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 103
03


04



05



06


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 115
115
07



08



09



10

46 56

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 101



11








Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 106


106


16




Læg/
Falte /
Pli


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 105

105

20


46
50
56


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 102

110
Fold/
Stoffbruch/
Pliure


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 112
112


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 114



109

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil




102
Trådr./
Fadenlauf/
Droit-fil 111
111






114

107 Fold/ Stoffbruch/ Pliure



36



37





Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 113




116

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 116




Læg/
Falte /
Pli
117


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 117


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 104


104
47